

ホテルカードロックシステムーAL4HB SERIES

■左右勝手あり
本図は内開き左勝手を示す



U9AL4HB66－1型

※AL4HP型、AL4HB型では切欠が異なりますのでご注意ください。

●扉厚によるストライクのL寸法(単位mm)

片開き扉用		
扉厚(以上～未満)	記号	L寸法
36～42	DP	24
42～50	ER	28
50～58	FT	32
58～66	G	36


両開き扉用		
扉厚(以上～未満)	記号	L寸法
36～37	L	18
37～42	CM	20
42～46	N	22
46～50	DP	24
50～54	Q	26
54～58	ER	28
58～62	S	30
62～66	FT	32



※U9AL4HBQ－1(および他のノブタイプ)も同一切欠です。

木扉を使用の場合

木扉の場合は上記の扉切欠図の切欠と併せ、下記の切欠が必要となります。



ホテルカードロックシステムーAL4HP・AL4HC SERIES

■左右勝手あり
本図は内開き左勝手を示す


U9AL4HP66－1型、U9AL4HC66－1型

※AL4HP型、AL4HB型では切欠が異なりますのでご注意ください。




●扉厚によるストライクのL寸法(単位mm)

片開き扉用		
扉厚(単位mm)	記号	L寸法
36～42	DP	24
42～50	ER	28
50～58	FT	32
58～66	G	36

両開き扉用		
扉厚(単位mm)	記号	L寸法
36～37	L	18
37～42	CM	20
42～46	N	22
46～50	DP	24
50～54	Q	26
54～58	ER	28
58～62	S	30
62～66	FT	32





AL4HP
AL4HC




木扉を使用の場合

木扉の場合は左記の扉切欠図の切欠と併せ、下記の切欠が必要となります。




AL4HC型 室内側



木扉を使用の場合

木扉の場合は左記の扉切欠図の切欠と併せ、下記の切欠が必要となります。



※U9AL4HPQ－1(および他のノブタイプ)も同一切欠です。

ホテルカードロックシステムーAL4HN



■左右勝手あり
本図は内開き左勝手を示す

U9AL4HNU500-1型


●扉厚によるストライクのL寸法(単位mm)

片開き扉用		
扉厚(以上～未満)	記号	L寸法
45～50	ER	28
50～58	FT	32
58～66	G	36


両開き扉用		
扉厚(以上～未満)	記号	L寸法
45～46	N	22
46～50	DP	24
50～54	Q	26
54～58	ER	28
58～62	S	30
62～66	FT	32



扉切欠図



室内側



(注1) 扉の厚みが45mm以上で使用可能となりますのでご注意ください。
(注2) ご発注の際には扉厚を正確にご指示ください。

木扉を使用の場合

木扉の場合は上記の扉切欠図の切欠と併せ、下記の切欠が必要となります。

