


ホテルカードロックシステム

■左右勝手あり
本図は内開き左勝手を示す


U9AL5HJP66-1型

AL5H

AL5H



(注) 扉と枠のチリ寸法は6mm以内としてください。



●扉厚によるストライクのL寸法(単位mm)


| 片開き扉用 | | | 両開き扉用 | | |
|---------|----|-----|---------|----|-----|
| 扉厚(片~両) | 記号 | L寸法 | 扉厚(片~両) | 記号 | L寸法 |
| 35~42 | DP | 26 | 35~37 | L | 20 |
| 42~50 | ER | 30 | 37~42 | CM | 22 |
| 50~58 | FT | 34 | 42~46 | N | 24 |
| 58~66 | G | 38 | 46~50 | DP | 26 |
| | | | 50~54 | Q | 28 |
| | | | 54~58 | ER | 30 |
| | | | 58~62 | S | 32 |
| | | | 62~66 | FT | 34 |

〈左右勝手の見方〉

左右勝手は、下記のようにご指示ください。



丁番の軸が扉の開く(室内)側から見て右側に見える……右勝手
丁番の軸が扉の開く(室内)側から見て左側に見える……左勝手




ホテルカードロックシステム

■左右勝手あり
本図は内開き左勝手を示す


U9AL5HJA66-1型

AL5H

AL5H



(注) 扉と枠のチリ寸法は6mm以内としてください。



●扉厚によるストライクのL寸法(単位mm)


| 片開き扉用 | | | 両開き扉用 | | |
|---------|----|-----|---------|----|-----|
| 扉厚(壁~扉) | 記号 | L寸法 | 扉厚(壁~扉) | 記号 | L寸法 |
| 35~42 | DP | 26 | 35~37 | L | 20 |
| 42~50 | ER | 30 | 37~42 | CM | 22 |
| 50~58 | FT | 34 | 42~46 | N | 24 |
| 58~66 | G | 38 | 46~50 | DP | 26 |
| | | | 50~54 | Q | 28 |
| | | | 54~58 | ER | 30 |
| | | | 58~62 | S | 32 |
| | | | 62~66 | FT | 34 |

〈左右勝手の見方〉

左右勝手は、下記のようにご指示ください。



丁番の軸が扉の開く(室内)側から見て右側に見える……右勝手
丁番の軸が扉の開く(室内)側から見て左側に見える……左勝手



ホテルカードロックシステム

■左右勝手あり
本図は内開き左勝手を示す



U9AL5HB66-1型

AL5H

●扉厚によるストライクのL寸法(単位mm)

| 片開き扉用 | | |
|---------|----|-----|
| 扉厚(※～※) | 記号 | L寸法 |
| 36～42 | DP | 24 |
| 42～50 | ER | 28 |
| 50～58 | FT | 32 |
| 58～66 | G | 36 |





| 両開き扉用 | | |
|---------|----|-----|
| 扉厚(※～※) | 記号 | L寸法 |
| 36～37 | L | 18 |
| 37～42 | CM | 20 |
| 42～46 | N | 22 |
| 46～50 | DP | 24 |
| 50～54 | Q | 26 |
| 54～58 | ER | 28 |
| 58～62 | S | 30 |
| 62～66 | FT | 32 |



室外側


扉切欠図

室内側



木扉を使用の場合

木扉の場合は上記の扉切欠図の切欠と併せ、下記の切欠が必要となります。



(注1) 扉と枠のチリ寸法は6mm以内としてください。
(注2) 左右勝手の見方はP807を参照ください。