

レバーハンドル

錠種	発注仕上記号	座・エスカチオン (KNR)	ハンドル (KNA)	シリンダー (CY)	サムターン(TH)	標準フロント (標準FT)	フロント(FT:平FT以外) ※L/L2フロントなど	ストライク (SK)	備考
LHVS	ST	ST	ST	HG(ST近似色)	ST	ST	ST	KC	
	SB	SB	SB	SB	SB	ST	ST	KC	
		SB	41~45	SB	SB	ST	ST	KC	
	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS	KC	
		BS	11~15	BS	BS	BS	BS	KC	
	YB	YB	YB	YB	YB	BS	BS	KC	
		YB	21~25	YB	YB	BS	BS	KC	
	SC	SC	SC	SC	SC	ST	ST	KC	
		SC	31~35	SC	SC	ST	ST	KC	
	CB	CB	CB	CB	CB	ST	ST	KC	
	CD	CD	CD	CD	CD	ST	ST	KC	

レバーハンドル

錠種	発注仕上記号	座・エスカチオン (KNR)	ハンドル (KNA)	シリンダー (CY)	サムターン(TH)	標準フロント (標準FT)	フロント(FT:平FT以外) ※L/L2フロントなど	ストライク (SK)	備考	
LHS	ST	ST	ST	ST HG(G3グレードの場合)	ST	ST	ST	KC		
	SV	ST	SV	ST HG(G3グレードの場合)	ST	ST	ST	KC		
	SB	SB	SB	SB	SB	ST	ST	KC		
	CR	SB	CR	SB	SB	ST	ST	KC		
	SC	SC	SC	SC	SC	ST	ST	KC		
	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS		
	YB	YB	YB	YB	YB	BS	BS	BS		
	GD	GD	GD	BS	BS	BS	BS	BS	BS	
		BS	GD	BS	BS	BS	BS	BS	BS	
	GK(YB近似色)	YB	GK	YB	YB	BS	BS	BS		
	11~15	BS	11~15	BS	BS	BS	BS	BS		
	21~25	YB	21~25	YB	YB	BS	BS	BS		
	31~35	SC	31~35	SC	SC	ST	ST	KC		
	41~45	SB	41~45	SB	SB	ST	ST	KC		
	CB	CB	CB	CB	CB	ST	RN	KC		
	CD	CD	CD	CD	CD	ST	CD	KC		
DB	DB	DB	CB	CB	ST	RN	KC			
LHVT	ST	ST	ST	HG(ST近似色)	ST	ST	ST	KC		
	SB	CR	CR	SB	SB	ST	ST	KC		
		SB	SB	SB	SB	ST	ST	KC		
	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS	KC		
	YB	YB	YB	YB	YB	BS	BS	KC		
	SC	SC	SC	SC	SC	ST	ST	KC		
CB	CB	CB	CB	CB	ST	ST	KC			

レバーハンドル

錠種	発注仕上記号	座・エスカチオン (KNR)	ハンドル (KNA)	シリンダー (CY)	サムターン(TH)	標準フロント (標準FT)	フロント(FT:平FT以外) ※L/L2フロントなど	ストライク (SK)	備考
LHT	ST	ST	ST	ST HG(G3グレードの場合)	ST	ST	ST	KC	
	SV	ST	SV	ST HG(G3グレードの場合)	ST	ST	ST	KC	
	SB	SB	SB	SB	SB	ST	ST	KC	
	CR	SB	CR	SB	SB	ST	ST	KC	
	SC	SC	SC	SC	SC	ST	ST	KC	
	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS	
	YB	YB	YB	YB	YB	BS	BS	BS	
	GD	BS	GD	BS	BS	BS	BS	BS	
	11~15	BS	11~15	BS	BS	BS	BS	BS	
	21~25	YB	21~25	YB	YB	BS	BS	BS	
	31~35	SC	31~35	SC	SC	ST	ST	KC	
	41~45	SB	41~45	SB	SB	ST	ST	KC	
	CB	CB	CB	CB	CB	ST	RN	KC	
	CD	CD	CD	CD	CD	ST	CD	KC	

レバーハンドル

錠種	発注仕上記号	座・エスカチオン (KNR)	ハンドル (KNA)	シリンダー (CY)	サムターン(TH)	標準フロント (標準FT)	フロント(FT:平FT以外) ※L/L2フロントなど	ストライク (SK)	備考
LHHF	ST	ST	ST	ST	ST	ST	-	KC	
	SB	SB	SB	SB	SB	ST	-	KC	
	CB	CB	CB	CB	CB	ST	-	KC	
	CD	CD	CD	CD	CD	ST	CD	KC	
	SV	ST	SV	ST	ST	ST	-	KC	
	CB	CB	CB	CB	CB	ST	-	KC	
	GD	BS	GD	BS	BS	BS	-	BS	
	BS	BS	BS	BS	BS	BS	-	BS	
	YB	YB	YB	YB	YB	BS	-	BS	
	SC	SC	SC	SC	SC	ST	-	KC	
	CR	SB	SB	SB	SB	ST	-	KC	
	YB(グリップ:木)	YB	YB	YB	YB	BS	-	BS	
	BS(グリップ:木)	BS	BS	BS	BS	BS	-	BS	
	CR(グリップ:木)	SB	SB	SB	SB	ST	-	KC	
	SC(グリップ:木)	SC	SC	SC	SC	ST	-	KC	
	CB(グリップ:木)	CB	CB	CB	CB	ST	-	KC	

レバーハンドル

錠種	発注仕上記号	座・エスカチオン (KNR)	ハンドル (KNA)	シリンダー (CY)	サムターン(TH)	標準フロント (標準FT)	フロント(FT:平FT以外) ※L/L2フロントなど	ストライク (SK)	備考	
LVF/LA/LAF	ST	ST	ST	ST(G3:HG) LVFはHGのみ	ST	ST	ST	KC		
	SV	HG	SV	ST(G3:HG) LVFはHGのみ	ST	ST	ST	KC		
		SV	SV	ST(G3:HG) LVFはHGのみ	ST	ST	ST	KC		
	MT	MT	MT	ST(G3:HG) LVFはHGのみ	ST	ST	LAは記載なし LAFは斜線 LVFはST	KC		
	WR	WR	WR	ST(G3:HG) LVFはHGのみ	ST	ST		KC		
	DN	DN	DN	ST(G3:HG) LVFはHGのみ	ST	ST		KC		
	GE	GE	GE	ST(G3:HG) LVFはHGのみ	ST	ST		KC		
	YC	YC	YC	ST(G3:HG) LVFはHGのみ	ST	ST		KC		
	SB	SB	SB	SB	SB	ST		ST	KC	
	CR	CR	CR	SB	SB	ST		ST	KC	
		SB	CR	SB	SB	ST	ST	KC		
	11~15	BS	11~15	BS	BS	BS	BS	BS LVF.LAFはKC		
	21~25	YB	21~25	YB	YB	BS	BS	BS LVF.LAFはKC		
	31~35	SC	31~35	SC	SC	ST	ST	KC		
	41~45	SB	41~45	SB	SB	ST	ST	KC		
	KH	KH	KH	KH	KH	ST	ST	KC		
	KM	KM	KM	KH	KH	ST	LAは記載なし LAFは斜線 LVFはST	KC		
	KD	KD	KD	KH	KH	ST		KC		
	KG	KG	KG	KH	KH	ST		KC		
	CB	CB	CB	CB	CB	ST	RN	KC		
	CD	CD	CD	CD	CD	ST	CD	KC		
	BK	BK	BK	BK	BK	ST	BK	KC		
	SC	SC	SC	SC	SC	ST	ST	KC		
	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS LVF.LAFはKC		
	GP(GD)	GD	GD	BS	BS	ST	BS	KC		
	YB	YB	YB	YB	YB	BS	BS	BS LVF.LAFはKC		
GK(YB近似色)	YB	GK	YB	YB	ST	BS	KC			
GD	GD	GD	アルミ:GD 黄銅:BS※1	アルミ:GD 黄銅:BS※1	ST	BS	KC			

レバーハンドル

錠種	発注仕上り記号	座・エスカチオン (KNR)	ハンドル (KNA)	シリンダー (CY)	サムターン(TH)	標準フロント (標準FT)	フロント(FT:平FT以外) ※L/L2フロントなど	ストライク (SK)	備考
LA 抗ウイルス・抗菌レ バーハンドル	AH	ST	AH	ST	AH:ツمامミ ST:その他	ST	ST	KC	
	AM	ST	AM	ST	AH:ツمامミ ST:その他	ST	ST	KC	
	AB	BK	AB	BK	AB:ツمامミ BK:その他	ST	BK	KC	
LA**C LAC**	ST	ST	ST	ST	ST	ST	-	KC	
	SB	SB	SB	SB	SB	ST	-	KC	
	CB	CB	CB	CB	CB	ST	-	KC	
	CD	CD	CD	CD	CD	ST	-	KC	
LAM	ST	ST	ST	ST(G3:HG)	ST	ST	-	KC	
	SB	SB	SB	SB	SB	ST	-	KC	
	KH	KH	KH	KH	KH	ST	-	KC	
	CB	CB	CB	CB	CB	ST	-	KC	
	CD	CD	CD	CD	CD	ST	-	KC	
	GP(GD)	GD	GD	BS	BS	ST	-	KC	
	GK(YB近似色)	YB	GK	YB	YB	ST	-	KC	
LAT/LAL	SV	ST	SV	ST HG(G3グレードの場合)	ST	ST	ST	KC	
	CB	CB	CB	CB	CB	ST	ST	KC	
	GD	BS	GD	BS	BS	ST	BS	KC	
	ST	ST	ST	ST HG(G3グレードの場合)	ST	ST	ST	KC	
	SB	SB	SB	SB	SB	ST	ST	KC	
	CB	CB	CB	CB	CB	ST	ST	KC	
	CD	CD	CD	CD	CD	ST	ST	KC	
	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS	KC	
	YB	YB	YB	YB	YB	BS	BS	KC	
	SC	SC	SC	SC	SC	ST	ST	KC	
	CR	SB	CR	SB	SB	ST	ST	KC	
	BS	BS	BS	BS	BS	BS	ST	KC	

レバーハンドル

錠種	発注仕上記号	座・エスカチオン (KNR)	ハンドル (KNA)	シリンダー (CY)	サムターン(TH)	標準フロント (標準FT)	フロント(FT:平FT以外) ※L/L2フロントなど	ストライク (SK)	備考
UUT 【ノブ】	ST	ST	ST	ST	ST	ST	-	KC	
	SB	SB	SB	SB	SB	ST	-	KC	
	CB	CB	CB	CB	CB	ST	-	KC	
	CD	CD	CD	CD	CD	ST	-	KC	
UUT 【レバーハンドル】	SV	ST	SV	ST	ST	ST	-	KC	
	GD	BS	GD	GD	GD	ST	-	KC	
	ST	ST	ST	ST	ST	ST	-	KC	
	SB	SB	SB	SB	SB	ST	-	KC	
	CB	CB	CB	CB	CB	ST	-	KC	
	CD	CD	CD	CD	CD	ST	-	KC	
	GP(GD)	BS	GD	BS	BS	ST	-	KC	
	GK(YB近似色)	GB(YB近似色)	GK	YB	YB	ST	-	KC	
	BS	BS	BS	BS	BS	ST	-	KC	
	YB	GB(YB近似色)	YB	YB	YB	ST	-	KC	
	SC	SC	SC	SC	SC	ST	-	KC	
	SC ※18,19,67型ハンドル	SC	SC	SC	SC	ST	-	KC	
	CR	SB	CR	SB	SB	ST	-	KC	
	11,12,13,14,15(BS) ※391型ハンドル	BS	BS	BS	BS	ST	-	KC	
	21,22,23,24,25(YB) ※391型ハンドル	GB(YB近似色)	YB	YB	YB	ST	-	KC	
	31,32,33,34,35(SC) ※391型ハンドル	SC	SC	SC	SC	ST	-	KC	
41,42,43,44,45(CR) ※391型ハンドル	SB	SB	SB	SB	ST	-	KC		

レバーハンドル

錠種	発注仕上記号	座・エスカチオン (KNR)	ハンドル (KNA)	シリンダー (CY)	サムターン(TH)	標準フロント (標準FT)	フロント(FT:平FT以外) ※L/L2フロントなど	ストライク (SK)	備考
TGL	ST	-	ST	ST	ST	-	-	KC	
	SB	-	SB	SB	SB	-	-	KC	
	CB	-	CB	CB	CB	-	-	KC	
LO	ST	ST	ST	-	-	ST	-	KC	
	SV	HG	SV	-	-	ST	-	KC	
		SV	SV	SV	-	-	ST	-	KC
	MT	MT	MT	-	-	ST	-	KC	
	WR	WR	WR	-	-	ST	-	KC	
	DN	DN	DN	-	-	ST	-	KC	
	GE	GE	GE	-	-	ST	-	KC	
	YC	YC	YC	-	-	ST	-	KC	
	SB	SB	SB	-	-	ST	-	KC	
	CR	CR	CR	-	-	ST	-	KC	
		SB	CR	-	-	ST	-	KC	
	11~15	BS	11~15	-	-	BS	-	BS	
	21~25	YB	21~25	-	-	BS	-	BS	
	31~35	SC	31~35	-	-	ST	-	KC	
	41~45	SB	41~45	-	-	ST	-	KC	
	KH	KH	KH	-	-	ST	-	KC	
	KM	KM	KM	-	-	ST	-	KC	
	KD	KD	KD	-	-	ST	-	KC	
	KG	KG	KG	-	-	ST	-	KC	
	CB	CB	CB	-	-	ST	-	KC	
	CD	CD	CD	-	-	ST	-	KC	
	BK	BK	BK	-	-	ST	-	KC	
	SC	SC	SC	-	-	ST	-	KC	
	BS	BS	BS	-	-	BS	-	BS	
	GP(GD)	GD	GD	-	-	ST	-	KC	
	YB	YB	YB	-	-	BS	-	BS	
	GK(YB近似色)	YB	GK	-	-	ST	-	KC	
	GD	GD	GD	-	-	ST	-	KC	

レバーハンドル

錠種	発注仕上記号	座・エスカチオン (KNR)	ハンドル (KNA)	シリンダー (CY)	サムターン(TH)	標準フロント (標準FT)	フロント(FT:平FT以外) ※L/L2フロントなど	ストライク (SK)	備考
LOR	ST	ST	ST	-	-	ST	-	KC	
	SB	SB	SB	-	-	ST	-	KC	
	CB	CB	CB	-	-	ST	-	KC	
	CD	CD	CD	-	-	ST	-	KC	
	KH	KH	KH	-	-	ST	-	KC	
LP	ST	ST	ST	KNRIに含む	KNRIに含む	ST	-	KC	
		SB	ST	KNRIに含む	KNRIに含む	ST	-	KC	
	SV	SV	SV	KNRIに含む	KNRIに含む	ST	-	KC	
	SB	SB	SB	KNRIに含む	KNRIに含む	ST	-	KC	
	CR	SB	CR	KNRIに含む	KNRIに含む	ST	-	KC	
	11~15	BS	11~15	KNRIに含む	KNRIに含む	BS	-	BS	
	21~25	YB	21~25	KNRIに含む	KNRIに含む	BS	-	BS	
	31~35	SC	31~35	KNRIに含む	KNRIに含む	ST	-	KC	
	41~45	SB	41~45	KNRIに含む	KNRIに含む	ST	-	KC	
	CB	CB塗装	CB	KNRIに含む	KNRIに含む	ST	-	KC	
		CB	CB	KNRIに含む	KNRIに含む	ST	-	KC	
	CD	CD塗装	CD	KNRIに含む	KNRIに含む	ST	-	KC	
	SC	SC	SC	KNRIに含む	KNRIに含む	ST	-	KC	
	BS	BS	BS	KNRIに含む	KNRIに含む	BS	-	BS	
	GP(GD)	BS	GD	KNRIに含む	KNRIに含む	ST	-	KC	
	YB	YB	YB	KNRIに含む	KNRIに含む	BS	-	BS	
	GK(YB近似色)	YB	GK	KNRIに含む	KNRIに含む	ST	-	KC	
	GD	GD	GD	KNRIに含む	KNRIに含む	ST	-	KC	

レバーハンドル

錠種	発注仕上記号	座・エスカチオン (KNR)	ハンドル (KNA)	シリンダー (CY)	サムターン(TH)	標準フロント (標準FT)	フロント(FT:平FT以外) ※L/L2フロントなど	ストライク (SK)	備考
WLA	ST	ST	ST	ST(G3:HG)	ST	ST	ST	KC	
	SV	HG	SV	ST(G3:HG)	ST	ST	-	KC	
		SV	SV	ST(G3:HG)	ST	ST	-	KC	
	MT	MT	MT	ST(G3:HG)	ST	ST	-	KC	
	WR	WR	WR	ST(G3:HG)	ST	ST	-	KC	
	DN	DN	DN	ST(G3:HG)	ST	ST	-	KC	
	GE	GE	GE	ST(G3:HG)	ST	ST	-	KC	
	YC	YC	YC	ST(G3:HG)	ST	ST	-	KC	
	SB	SB	SB	SB	SB	ST	-	KC	
	CR	CR	CR	SB	SB	ST	-	KC	
		SB	CR	SB	SB	ST	-	KC	
	11~15	BS	11~15	BS	BS	ST	-	KC	
	21~25	YB	21~25	YB	YB	ST	-	KC	
	31~35	SC	31~35	SC	SC	ST	-	KC	
	41~45	SB	41~45	SB	SB	ST	-	KC	
	KH	KH	KH	KH	KH	ST	-	KC	
	KM	KM	KM	KH	KH	ST	-	KC	
	KD	KD	KD	KH	KH	ST	-	KC	
	KG	KG	KG	KH	KH	ST	-	KC	
	CB	CB	CB	CB	CB	ST	-	KC	
	CD	CD	CD	CD	CD	ST	-	KC	
	BK	BK	BK	BK	BK	ST	-	KC	
	SC	SC	SC	SC	SC	ST	-	KC	
	BS	BS	BS	BS	BS	ST	-	KC	
	GP(GD)	GD	GD	BS	BS	ST	-	KC	
	YB	YB	YB	YB	YB	ST	-	KC	
GK(YB近似色)	YB	GK	YB	YB	ST	-	KC		
GD	GD	GD	アルミ:GD 黄銅:BS※1	アルミ:GD 黄銅:BS※1	ST	-	KC		

レバーハンドル

錠種	発注仕上記号	座・エスカチオン (KNR)	ハンドル (KNA)	シリンダー (CY)	サムターン(TH)	標準フロント (標準FT)	フロント(FT:平FT以外) ※L/L2フロントなど	ストライク (SK)	備考
WLO	ST	ST	ST	-	-	ST	-	KC	
	SV	HG	SV	-	-	ST	-	KC	
		SV	SV	SV	-	-	ST	-	KC
	MT	MT	MT	-	-	ST	-	KC	
	WR	WR	WR	-	-	ST	-	KC	
	DN	DN	DN	-	-	ST	-	KC	
	GE	GE	GE	-	-	ST	-	KC	
	YC	YC	YC	-	-	ST	-	KC	
	SB	SB	SB	-	-	ST	-	KC	
	CR	CR	CR	-	-	ST	-	KC	
		SB	CR	-	-	ST	-	KC	
	11~15	BS	11~15	-	-	ST	-	KC	
	21~25	YB	21~25	-	-	ST	-	KC	
	31~35	SC	31~35	-	-	ST	-	KC	
	41~45	SB	41~45	-	-	ST	-	KC	
	KH	KH	KH	-	-	ST	-	KC	
	KM	KM	KM	-	-	ST	-	KC	
	KD	KD	KD	-	-	ST	-	KC	
	KG	KG	KG	-	-	ST	-	KC	
	CB	CB	CB	-	-	ST	-	KC	
	CD	CD	CD	-	-	ST	-	KC	
	BK	BK	BK	-	-	ST	-	KC	
	SC	SC	SC	-	-	ST	-	KC	
	BS	BS	BS	-	-	ST	-	KC	
	GP(GD)	GD	GD	-	-	ST	-	KC	
	YB	YB	YB	-	-	ST	-	KC	
GK(YB近似色)	YB	GK	-	-	ST	-	KC		
GD	GD	GD	-	-	ST	-	KC		

レバーハンドル

錠種	発注仕上 記号	座・エスカチオン (KNR)	ハンドル (KNA)	シリンダー (CY)	サムターン(TH)	標準フロント (標準FT)	フロント(FT:平FT以外) ※L/L2フロントなど	ストライク (SK)	備考
WLP	ST	ST	ST	KNRIに含む	KNRIに含む	ST	-	KC	
		SB	ST	KNRIに含む	KNRIに含む	ST	-	KC	
	SV	SV	SV	KNRIに含む	KNRIに含む	ST	-	KC	
	SB	SB	SB	KNRIに含む	KNRIに含む	ST	-	KC	
	CR	SB	CR	KNRIに含む	KNRIに含む	ST	-	KC	
	11~15	BS	11~15	KNRIに含む	KNRIに含む	ST	-	KC	
	21~25	YB	21~25	KNRIに含む	KNRIに含む	ST	-	KC	
	31~35	SC	31~35	KNRIに含む	KNRIに含む	ST	-	KC	
	41~45	SB	41~45	KNRIに含む	KNRIに含む	ST	-	KC	
	CB	CB塗装	CB	KNRIに含む	KNRIに含む	ST	-	KC	
		CB	CB	KNRIに含む	KNRIに含む	ST	-	KC	
	CD	CD塗装	CD	KNRIに含む	KNRIに含む	ST	-	KC	
	SC	SC	SC	KNRIに含む	KNRIに含む	ST	-	KC	
	BS	BS	BS	KNRIに含む	KNRIに含む	ST	-	KC	
	GP(GD)	BS	GD	KNRIに含む	KNRIに含む	ST	-	KC	
	YB	YB	YB	KNRIに含む	KNRIに含む	ST	-	KC	
	GK(YB近似色)	YB	GK	KNRIに含む	KNRIに含む	ST	-	KC	
	GD	GD	GD	KNRIに含む	KNRIに含む	ST	-	KC	